


TECHNISCHE VERLICHTING

Downlighters

веам 0397





TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming Beam 0397

Kleur toestel Wit

Ø 197 X 162mm Diameter x hoogte

Zaagmaat Ø 180mm

Klasse LED Richtbaar Ja

Dimbaar Niet dimbaar of DALI DIM Vermogen 20W / 28W / 36W / 42W Voltage 220-240V 50-60Hz

Lichtkleur 3000K of 4000K

CRI >90

Stralingshoek 36° of 60°

ΙP 20 Energielabel A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

0 Module: Philips Fortimo SLM LED

LIFUD driver 0 Optie: Noodunit

Kleurconsistentie: 3 SDCM 0

Levensduur: L70/B50 bij 50.000u 0

































Technische verlichting

Downlighters								веам 0397
	BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	HOEK	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
	BEAM 0397.3212	20W	3000K	1930	90	36°	/	Wit
	BEAM 0397.3213	20W	3000K	1930	90	60°	/	Wit
	BEAM 0397.7212	20W	4000K	2060	90	36°	/	Wit
	BEAM 0397.7213	20W	4000K	2060	90	60°	/	Wit
	BEAM 0397.3312	28W	3000K	2450	90	36°	/	Wit
	BEAM 0397.3313	28W	3000K	2450	90	60°	/	Wit
	BEAM 0397.7312	28W	4000K	2650	90	36°	/	Wit
	BEAM 0397.7313	28W	4000K	2650	90	60°	/	Wit
	BEAM 0397.3412	42W	3000K	3450	90	36°	/	Wit
	BEAM 0397.3413	42W	3000K	3450	90	60°	/	Wit
	BEAM 0397.7412	42W	4000K	3700	90	36°	/	Wit
	BEAM 0397.7413	42W	4000K	3700	90	60°	/	Wit
	BEAM 0397.3432	42W	3000K	3450	90	36°	DALI	Wit
	BEAM 0397.3433	42W	3000K	3450	90	60°	DALI	Wit
	BEAM 0397.7432	42W	4000K	3700	90	36°	DALI	Wit
	BEAM 0397.7433	42W	4000K	3700	90	60°	DALI	Wit